

Edelstahl

- Laternen
- Vasen
- Weihwasserkessel
- Kreuze
 - Liegekreuze
 - Standkreuze

- Edelstahl-Granit-Kombinationen
siehe unter „Garnituren Granit“

EDELSTAHL

E 364
Höhe 25 cm



E 987
Höhe 25 cm



E 1081
Höhe 24 cm
Parsolglasscheiben



E 130
Höhe 22,5 cm
Facettenscheiben



E 883
Höhe 21 cm
2 Halbrundscheiben



E 882
Höhe 16,5 cm
2 Halbrundscheiben



EDELSTAHL



E 885
Höhe 25 cm
2 Halbrundscheiben



E 367
Höhe 24 cm



E 1081-1
Höhe 24 cm
Facettenscheiben



E 327
Höhe 24 cm
Facettenscheiben



E 875
Höhe 22 cm
Überecktüröffnung
Facettenscheiben



E 368
11 x 11 cm

EDELSTAHL



EK 50 / 410
50 x 25 cm



EK 40 / 410
40 x 18 cm



EK 40 / 15
40 x 15 cm
V4a-Stahl



EK 50 / 400
50 x 25 cm



EK 40 / 400
40 x 18 cm

EK 30 / 300
30 x 15 cm

EDELSTAHL



EK 14
Höhe 17 cm
Breite 7 cm
D = 10 / 6
V4a-Stahl



EK 12
Höhe 45 cm
Breite 15 cm
V4a-Stahl
mit Messing-
oder Edelstahl-
kugel
D = 18 / 14



EK 13
Höhe 28 cm
Breite 10,5 cm
D = 14 / 10
V4a-Stahl



EK 8
Höhe 45 cm
Breite 17 cm
V4a-Stahl
mit Messing-
oder Edelstahl-
kugel

EDELSTAHL



EK 6
Höhe 90 cm
Breite 26 cm
V4a-Stahl
ohne Schweißnähte


**in verschiedenen
Abmessungen lieferbar**



EK 3
Höhe 80 cm
Breite 46 cm
V4a-Stahl
ohne Schweißnähte

**in verschiedenen
Abmessungen lieferbar**

EDELSTAHL



Mit farbiger Glaskugel

EK 1
Höhe 90 cm
Breite 46 cm
V4a-Stahl
ohne Schweißnähte

In verschiedenen Abmessungen lieferbar
und alternativ mit farbiger Glaskugel

EDELSTAHL



E 136
Höhe 18,5 cm
Klarglas



E 135 G
Indian Black
Höhe 20,5 cm
Facettenscheiben



E 370
Vasenkranz
11,0 x 11,0 cm



E 134
Höhe 18,5 cm
mit Überecktüröffnung
Facettenscheiben



E 127
9,5 x 9,5 cm



E 369
Höhe 19,5 cm



E 137
Höhe 18,5 cm
mit Überecktüröffnung
und 2 Übereckscheiben

EDELSTAHL



EDELSTAHL

Alle Kreuze sind in verschiedenen Abmessungen und Materialstärken lieferbar.

EK 17

Höhe 500 mm
Breite 175 mm
Ø 15 mm
für Wandbefestigung

EK 18

Höhe 410 mm
Breite 140 mm
Ø 20 mm
für Wandbefestigung



EK 19

Höhe 200 mm
Breite 80 mm
Ø 10 mm
für Wandbefestigung



EK 15

Höhe 650 mm
Breite 220 mm
Ø 15 mm
mit Rosette Ø 50 mm
für Standbefestigung



EK 16

Höhe 650 mm
Breite 220 mm
Ø 18 mm
mit Rosette Ø 50 mm
für Standbefestigung